



*Nobleza y Tradición*

Nobleza y  
Tradición



PUERTAS RÚSTICAS  
Alpujarreñas





SERIE I

Puertas Rústicas



# Características Puertas Rústicas SERIE I · Features of SERIES I doors · Caractéristiques des portes SÉRIE I



PUERTAS RÚSTICAS  
**Alpujarreñas**


- Fabricadas con madera de pino silvestre de Suecia de primera calidad.
- Marco directo 95 x 95 mm moldurado y tallado.
- Cerradura de seguridad de tres puntos.
- Tratamiento especial a poro abierto para exterior y acabado nogal a la cera.
- Burlete de goma embutida en el perfil del marco.
- Herrajes de forja artesanales según modelo.
- Cortavientos automático marca HSS.

- Premium wood doors made from Swedish Wild Pine.
- Moulded and carved frame 95 x 95 mm.
- Three point security lock.
- Open pore treatment for exterior and waxed walnut finish.
- Weatherstrip (Seals drafts from around the top and sides of the door).
- Handmade ironworks.
- Automatic door bottom seal (HSS brand).


- Portes en bois de grande qualité fabriquées en pin sauvage de Suède.
- Cadre moulé et sculpté de 95 x 95 mm.
- Serrure de sécurité trois points.
- Traitement spécial à pores ouvertes pour extérieur, finition noyer ciré.
- Cadre de porte avec joint d'isolation en caoutchouc.
- Éléments métalliques forgés à la main.
- Coupe-vent automatique de la marque HSS.



## SECCIÓN PUERTAS SERIE I DOORS SECTION SERIES I · SECTION PORTES SÉRIE I



## REJAS A ELEGIR WROUGHT IRON GRILLS OPTIONS GRILLES EN FER FORGÉ À CHOISIR (compris dans le tarif)




· Todas las puertas se fabrican con marcado CE



# SERIE I Exterior

# Comares



Sección puerta  
Door section  
Section porte

Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm



Mod.A-12 con 2 Fijos (162 x 211)  
Mod.A-13 con 2 Fijos (172 x 218)



Mod.A-12 con 1 Fijo (131 x 211)



Mod.A-13 con 1 Fijo (141 x 218)



Hoja: 82 x 203 cm Mod. A-12 (99 x 211)  
Hoja: 92 x 210 cm Mod. A-13 (109 x 218)



2 Hojas: 64 x 215 cm

Mod.A-14 (144 x 224)





Hoja: 92,5 x 210 cm

Mod.A-II (170 x 250)



Vista frontal Mod. A-II (170 x 250)  
Model A-II front view (170 x 250)  
Vue face du modèle A-II (170 x 250)





SERIE I Exterior  
**Aljimecer**

SERIE I



Hoja: 82,5 x 203  
 Hoja: 92,5 x 210

Mod. B-2 (99 x 211)  
 Mod. B-4 (109 x 218)



2 Hojas de 64 x 215

Mod. B-5 (144 x 224)



Mod. B-2 con 2 Fijos (162 x 211)  
 Mod. B-4 con 2 Fijos (172 x 218)




Mod. B-2 con 1 Fijo (131 x 211)



Mod. B-4 con 1 Fijo (141 x 218)






Hoja ext: 139 x 232 / Hoja int: 82,5 x 192

Mod. B-1 (155 x 240)



Vista frontal Mod. B-1 (155 x 240)  
 Model B-1 front view (155 x 240)  
 Vue face du modèle B-1 (155 x 240)



Sección puerta  
 Door section  
 Section porte

Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
 Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
 Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm



Vista trasera Mod. B-3 (99 x 211)  
 Model B-3 back view (99 x 211)  
 Vue arrière du modèle B-3 (99 x 211)



Hoja: 82,5 x 203

Mod. B-3 (99 x 211)






Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
 Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
 Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm

# SERIE I Exterior

# Aljibe



Mod. C-12 con 2 Fijos (162 x 211)  
 Mod. C-13 con 2 Fijos (172 x 218)



Hoja: 82,5 x 203 Mod. C-12 (99 x 211)  
 Hoja: 92,5 x 210 Mod. C-13 (109 x 218)



2 Hojas de 64 x 215 Mod. C-14 (144 x 224)



Mod. C-12 con 1 Fijo (131 x 211)



Mod. C-13 con 1 Fijo (141 x 218)





Hoja ext: 139 x 232 / Hoja int: 82,5 x 192

Mod. C-II (155 x 240)



Vista frontal C-II (155 x 240)  
Model C-II front view (155 x 240)  
Vue face du modèle C-II (155 x 240)



Vista trasera Mod. C-II (155 x 240)  
Model C-II back view (155 x 240)  
Vue arrière du modèle C-II (155 x 240)






Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm

# SERIE I Exterior

# Abencerrajes

SERIE I



Mod. D-I2 con 2 Fijos (162 x 211)  
Mod. D-I3 con 2 Fijos (172 x 218)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210  
Mod. D-I2 (99 x 211)  
Mod. D-I3 (109 x 218)



2 Hojas de 64 x 215  
Mod. D-I4 (144 x 223)




Mod. D-I2 con 1 Fijo (131 x 211)



Mod. D-I3 con 1 Fijo (141 x 218)





Hoja ext: 139 x 232 / Hoja int: 82,5 x 192

Mod. D-II (155 x 240)




Vista frontal D-II (155 x 240)  
Model D-II front view (155 x 240)  
Vue face du modèle D-II (155 x 240)



Vista trasera Mod. D-II (155 x 240)  
View of back Mod. D-II (155 x 240)  
Vista trasera Mod. D-II (155 x 240)





Sección puerta  
Door section  
Section porte

Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm

# SERIE I Exterior Nazari



Hoja: 82,5 x 203

Mod. E-2 (99 x 211)



Hoja: 92,5 x 210

Mod. E-3 (109 x 218)



Mod. E-2 con 2 Fijos (162 x 211)  
Mod. E-3 con 2 Fijos (172 x 218)



Mod. E-2 con 1 Fijo (131 x 211)



Mod. E-3 con 1 Fijo (141 x 218)






2 Hojas de 64 x 215



Mod. EI- (144 x 224)





Sección puerta  
Door section  
Section porte

# SERIE I Exterior

# Alcazaba

Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm



Mod. F-2 con 2 Fijos (162 x 211)  
Mod. F-3 con 2 Fijos (172 x 218)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210  
Mod. F-2 (99 x 211)  
Mod. F-3 (109 x 218)



2 Hojas de 64 x 215  
Mod. F-1 (144 x 223)




Mod. F-3 con 1 Fijo (141 x 218)



Mod. F-2 con 1 Fijo (131 x 211)





Hoja: 82 x 197

Mod. F-5 (155 x 240)



Vista puertas F5 (155 x 240)

View of door Mod. F5 (155 x 240)

Vista puertas Mod. F5 (155 x 240)






Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
 Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
 Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm

# SERIE I Exterior Albaicín

SERIE I



Mod. G-1 con 2 Fijos (172 x 218)



Mod. G-20 con 2 Fijos (162 x 211)  
 Mod. G-21 con 2 Fijos (172 x 218)



Mod. G-30 con 2 Fijos (162 x 211)  
 Mod. G-31 con 2 Fijos (172 x 218)



Mod. G-1 con 1 Fijo (141 x 218)



Mod. G-20 con 1 Fijo (131 x 211)  
 Mod. G-21 con 1 Fijo (141 x 218)



Mod. G-30 con 1 Fijo (131 x 211)  
 Mod. G-31 con 1 Fijo (141 x 218)





Hoja: 92,5 x 210

Mod. G-1 (109 x 218)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. G-30 (99 x 211)  
Mod. G-31 (109 x 218)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. G-20 (99 x 211)  
Mod. G-21 (109 x 218)





SERIE I Exterior  
**Tahona**



Hoja: 82,5 x 203  
 Hoja: 92,5 x 210

Mod. I-11 (99 x 211)  
 Mod. I-12 (109 x 218)



Vista trasera Mod. I-12 (109 x 218)  
 View of back Mod. I-12 (109 x 218)  
 Vista trasera Mod. I-12 (109 x 218)



Mod. I-11 con 2 Fijos (162 x 211)  
 Mod. I-12 con 2 Fijos (172 x 218)



Mod. I-11 con 1 Fijo (131 x 211)



Mod. I-12 con 1 Fijo (141 x 218)



# SERIE I Exterior Lindaraja




Tabla de 45 mm. Grueso total de la hoja: 55 mm  
Panel thickness: 45 mm. Total door thickness: 55 mm  
Épaisseur du panneau: 45 mm. Épaisseur totale de la porte: 55 mm



2 Hojas de 59 x 228

Mod. H-3 (134 x 236)






Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm

# SERIE I Exterior

## Sultana



Hoja: 82,5 x 215

Mod. J-2 (99 x 223)



Hoja: 92,5 x 215

Mod. J-3 (109 x 223)



Mod. J-2 con 2 Fijos (162 x 223)  
Mod. J-3 con 2 Fijos (172 x 223)



Mod. J-2 con 1 Fijo (131 x 223)



Mod. J-3 con 1 Fijo (141 x 223)





2 Hojas de 66,5 x 232



Mod. J-I (149 x 240)





Vista trasera Mod. HA-2 (99 x 211)  
 Model HA-2 back view (99 x 211)  
 Vue arrière du modèle HA-2 (99 x 211)

# SERIE I Exterior Dalia




Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 55 mm  
 Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 55 mm  
 Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 55 mm



Mod. HA-2 + 1 Fijo (131 x 211)



Mod. HA-3 + 1 Fijo (141 x 218)



Mod. HA-2 + 2 Fijos (162 x 211)  
 Mod. HA-3 + 2 Fijos (172 x 218)





2 Hojas: de 68 x 215

Mod. HA-1 (152 x 224)



Hoja: 82 x 203  
Hoja: 92 x 210

Mod. HA-2 (99 x 211)  
Mod. HA-3 (109 x 218)





# SERIE I Exterior

## Azahar




Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 55 mm  
 Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 55 mm  
 Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 55 mm



Mod. XA-2 + 1 Fijo (131 x 211)



Mod. XA-3 + 1 Fijo (141 x 218)



Mod. XA-2 + 2 Fijos (162 x 211)  
 Mod. XA-3 + 2 Fijos (172 x 218)





2 Hojas de 68 x 215

Mod. XA-1 (152 x 224)



Hoja: 82 x 203  
Hoja: 92 x 210


Mod. XA-2 (99 x 211)  
Mod. XA-3 (109 x 218)



# SERIE I Exterior Alcázar



Vista trasera NB-10 (144 x 224)  
Model NB-10 back view (144 x 224)  
Vue arrière du modèle NB-10 (144 x 224)



Sección puerta  
Door section  
Section porte

Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm



Mod. NB-11 + 1 Fijo (131 x 211)



Mod. NB-12 + 1 Fijo (141 x 218)




Mod. NB-11 + 2 Fijos (162 x 211)  
Mod. NB-12 + 2 Fijos (172 x 218)





2 Hojas: 68 x 215

Mod. NB-10 (144 x 224)



Hoja: 82 x 205  
Hoja: 92 x 210  
Hoja: 102 x 215

Mod. NB-11 (99 x 211)  
Mod. NB-12 (109 x 218)  
Mod. NB-13 (119 x 223)





Hoja: 82,5 x 203

Mod. ZA-3 (99 x 211)



Hoja: 82 x 203  
Hoja: 92 x 210

Mod. G-25 (99 x 211)  
Mod. G-26 (109 x 218)

# SERIE I Exterior

## Alcudiar





Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm







Hoja grande: 113 x 220  
Hoja paso: 92 x 200

Mod. ZA-1 (141 x 258)



Hoja: 92 x 210


Mod. ZA-2 (120 x 225)



Detalle Mod. ZA-2



Detalle Mod. ZA-2



Detalle Mod. ZA-3



SERIE I Exterior  
**Colmenar**



Arco AR-1



Arco AR-2



Arco AR-3



Mod. G-61 + 1 Fijo (131 x 211)



Mod. G-62 + 1 Fijo (141 x 218)



Mod. G-61 + 2 Fijos (162 x 211)  
 Mod. G-62 + 2 Fijos (172 x 218)






2 Hojas de 68 x 215

Mod. G-60 (144 x 223)



Hoja: 82 x 203  
Hoja: 92 x 210

Mod. G-61 (99 x 211)  
Mod. G-62 (109 x 218)



Sección puerta  
Door section  
Section porte

Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 55 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 55 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 55 mm



Vista trasera Mod. G-61 (99 x 211)  
Model G-61 back view (99 x 211)  
Vue arrière du modèle G-61 (99 x 211)



# SERIE I Exterior

## Gálvez




Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 55 mm  
 Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 55 mm  
 Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 55 mm



Mod. NK-12 + 1 Fijo (131 x 211)



Mod. NK-13 + 1 Fijo (141 x 218)



Mod. NK-12 + 2 Fijos (162 x 211)  
 Mod. NK-13 + 2 Fijos (172 x 218)





2 Hojas de 68 x 215


Mod. NK-11 (152 x 222)



Hoja: 82 x 203  
Hoja: 92 x 210

Mod. NK-12 (99 x 211)  
Mod. NK-13 (109 x 218)





SERIE II  
Puertas Rústicas





# Características Puertas Rústicas SERIE II · Features of SERIES II doors · Caractéristiques des portes SÉRIE II



PUERTAS RÚSTICAS  
**Alpujarreñas**

- Puertas exteriores fabricadas con madera de pino rojo.
- Marco directo moldurado 70 x 95 mm (grosor por ancho).
- Grosor de hoja (armazón + tablas) de 68 mm.
- Herrajes y pernios entrelazados.
- Cerradura de seguridad de tres puntos.
- Llamador y tiradores rústicos envejecidos.
- Tratamiento especial a poro abierto para exterior y acabado nogal a la cera.


- Exterior doors made from red pine wood.
- Moulded frame 70 x 95 mm (thick x width).
- Total door thickness: 68mm (frame + panel).
- High quality hinges.
- Three point security lock.
- Aged rustic doorknob and knocker.
- Open pore treatment for exterior and waxed walnut finish.

- Portes en bois pour extérieur fabriquées en pin rouge.
- Cadre moulé de 70 x 95 mm (épaisseur X largeur).
- Épaisseur de porte totale: 68mm (cadre + panneaux).
- Charnières de grande qualité.
- Serrure de sécurité trois points.
- Pommeau et heurtoirs rustiques vieillis.
- Traitement spécial à pores ouvertes pour extérieur, finition noyer ciré.




Cerradura de seguridad

## SECCIÓN PUERTAS SERIE II DOORS SECTION SERIES II · SECTION PORTES SÉRIE II



## REJAS A ELEGIR WROUGHT IRON GRILLS OPTIONS GRILLES EN FER FORGÉ À CHOISIR



· Todas las puertas se fabrican con marcado 



Sección puerta  
Door section  
Section porte




Tabla de 23 mm. Grueso total de la hoja: 68 mm  
Panel thickness: 23 mm. Total door thickness: 68 mm  
Épaisseur du panneau: 23 mm. Épaisseur totale de la porte: 68 mm

# SERIE II Exterior Daxara



2 Hojas de 64 x 215

Mod. U-1 (139 x 221)




Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. U-2 (94 x 209)  
Mod. U-3 (104 x 216)



Mod. U-2 con 2 Fijos (152 x 209)  
Mod. U-3 con 2 Fijos (162 x 216)



Mod. U-2 con 1 Fijo (123 x 209)



Mod. U-3 con 1 Fijo (133 x 216)



Sección puerta  
Door section  
Section porte




Tabla de 23 mm. Grueso total de la hoja: 68 mm  
Panel thickness: 23 mm. Total door thickness: 68 mm  
Épaisseur du panneau: 23 mm. Épaisseur totale de la porte: 68 mm

# SERIE II Exterior Bermeja



2 Hojas de 64 x 215

Mod. P-1 (139 x 221)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. P-2 (94 x 209)  
Mod. P-3 (104 x 216)



Mod. P-2 con 2 Fijos (152 x 209)  
Mod. P-3 con 2 Fijos (162 x 216)



Mod. P-2 con 1 Fijo (123 x 209)



Mod. P-2 con 1 Fijo (133 x 216)



Sección puerta  
Door section  
Section porte





Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm

# SERIE II Exterior Generalife



2 Hojas de 64 x 215

Mod. Q-1 (139 x 221)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. Q-2 (94 x 209)  
Mod. Q-3 (104 x 216)



Mod. Q-2 con 2 Fijos (152 x 209)  
Mod. Q-3 con 2 Fijos (162 x 216)



Mod. Q-2 con 1 Fijo (123 x 209)



Mod. Q-3 con 1 Fijo (133 x 216)



Sección puerta  
Door section  
Section porte




Tabla de 23 mm. Grueso total de la hoja: 68 mm  
Panel thickness: 23 mm. Total door thickness: 68 mm  
Épaisseur du panneau: 23 mm. Épaisseur totale de la porte: 68 mm

# SERIE II Exterior Califa



2 Hojas de 64 x 215

Mod. R-1 (139 x 221)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. R-2 (94 x 209)  
Mod. R-3 (104 x 216)



Mod. R-2 con 2 Fijos (152 x 209)  
Mod. R-3 con 2 Fijos (162 x 216)



Mod. R-2 con 1 Fijo (123 x 209)



Mod. R-3 con 1 Fijo (133 x 216)



Sección puerta  
Door section  
Section porte





Tabla de 23 mm. Grueso total de la hoja: 68 mm  
Panel thickness: 23 mm. Total door thickness: 68 mm  
Épaisseur du panneau: 23 mm. Épaisseur totale de la porte: 68 mm

# SERIE II Exterior Adelfa



2 Hojas de 64 x 215

Mod. S-1 (139 x 221)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. S-2 (94 x 209)  
Mod. S-3 (104 x 216)



Mod. S-2 con 2 Fijos (152 x 209)  
Mod. S-3 con 2 Fijos (162 x 216)



Mod. S-2 con 1 Fijo (123 x 209)



Mod. S-3 con 1 Fijo (133 x 216)



Sección puerta  
Door section  
Section porte




Tabla de 23 mm. Grueso total de la hoja: 68 mm  
Panel thickness: 23 mm. Total door thickness: 68 mm  
Épaisseur du panneau: 23 mm. Épaisseur totale de la porte: 68 mm

# SERIE II Exterior Taifas



2 Hojas de 64 x 215

Mod. N-1 (139 x 221)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. N-2 (94 x 209)  
Mod. N-3 (104 x 216)



Mod. N-2 con 2 Fijos (152 x 209)  
Mod. N-3 con 2 Fijos (162 x 216)



Mod. N-2 con 1 Fijo (123 x 209)



Mod. N-3 con 1 Fijo (133 x 216)



Sección puerta  
Door section  
Section porte




Tabla de 23 mm. Grueso total de la hoja: 68 mm  
Panel thickness: 23 mm. Total door thickness: 68 mm  
Épaisseur du panneau: 23 mm. Épaisseur totale de la porte: 68 mm

## SERIE II Exterior Rauda



2 Hojas de 64 x 215

Mod. T-1 (139 x 221)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. T-2 (94 x 209)  
Mod. T-3 (104 x 216)



Mod. T-2 con 2 Fijos (152 x 209)  
Mod. T-3 con 2 Fijos (162 x 216)



Mod. T-2 con 1 Fijo (123 x 209)



Mod. T-3 con 1 Fijo (133 x 216)



Sección puerta  
Door section  
Section porte




Tabla de 23 mm. Grueso total de la hoja: 68 mm  
Panel thickness: 23 mm. Total door thickness: 68 mm  
Épaisseur du panneau: 23 mm. Épaisseur totale de la porte: 68 mm

# SERIE II Exterior Andalusí



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. AN-1 (94 x 209)  
Mod. AN-2 (104 x 216)



Hoja: 82,5 x 203  
Hoja: 92,5 x 210

Mod. P-24 (94 x 209)  
Mod. P-25 (104 x 216)



Mod. P-24 con 2 Fijos (152 x 209)  
Mod. P-25 con 2 Fijos (162 x 216)



Mod. P-24 con 1 Fijo (123 x 209)



Mod. P-25 con 1 Fijo (133 x 216)



Mod. AN-1 con 2 Fijos (152 x 209)  
Mod. AN-2 con 2 Fijos (162 x 216)



Mod. AN-1 con 1 Fijo (123 x 209)



Mod. AN-2 con 1 Fijo (133 x 216)





SERIE INTERIOR  
Puertas Rústicas



# Características Puertas Rústicas SERIE INTERIOR

Features of SERIES INTERIOR doors


Caractéristiques des portes SÉRIE INTÉRIEUR

- Puertas elaboradas en madera de pino rojo montadas en block.
- Incluyen bisagras, mecanizado del block más pernios y picaporte de petaca.
- Galce de 30 mm fabricado a medida del cliente.
- Tapajuntas tallados de 90 mm a dos caras.
- Barniz para interiores con acabado nogal a la cera.
- No incluyen cristales ni manivelas.

- Bloc-porte en pin rouge.
- Charnières et réservation de poignée incluses.
- Épaisseur de cadre: 30mm, fabriqué sur mesure.
- Chambranle sculpté en 90 mm (des deux côtés).
- Vernis pour intérieur finition noyer ciré.
- Poignées et verre en option.

- Pre-hung door made from red pine wood.
- Hinges and drilling the door for a handle are included.
- Frame thickness: 30mm. It's made to client measurement.
- Carved door casing 90 mm (external and internal side).
- Varnish for interior and waxed walnut finish.
- Handle and glass not included.


## SECCIÓN PUERTAS DE INTERIOR INTERIOR DOORS SECTION · SECTION PORTES INTÉRIEURES



## ELEMENTOS OPCIONALES

OPTIONAL ACCESSORIES · ACCESSOIRES EN OPTION


Manivelas · Handles · Poignée



Manivela negra  
Black handle  
Poignée noire

Manivela bronce  
envejecido satinado  
Aged bronze handle  
Poignée en bronze satiné et vieilli

## APERTURA DE PUERTA HANDING · OUVERTURE





Sección puerta  
Door section  
Section porte




Tabla de 22 mm. Grueso total de la hoja: 45 mm  
Panel thickness: 22 mm. Total door thickness: 45 mm  
Épaisseur du panneau: 22 mm. Épaisseur totale de la porte: 45 mm

# SERIE Interior Medina



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod.Ab-1 (66 x 205)  
Mod.Ab-2 (76 x 205)  
Mod.Ab-3 (86 x 205)



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod.Ab-4 (66 x 205)  
Mod.Ab-5 (76 x 205)  
Mod.Ab-6 (86 x 205)





Sección puerta  
Door section  
Section porte




Tabla de 22 mm. Grueso total de la hoja: 45 mm  
Panel thickness: 22 mm. Total door thickness: 45 mm  
Épaisseur du panneau: 22 mm. Épaisseur totale de la porte: 45 mm

# SERIE Interior Alarife



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod. X-1 (66 x 205)  
Mod. X-2 (76 x 205)  
Mod. X-3 (86 x 205)



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod. X-4 (66 x 205)  
Mod. X-5 (76 x 205)  
Mod. X-6 (86 x 205)





Sección puerta  
Door section  
Section porte





Tabla de 22 mm. Grueso total de la hoja: 35 mm  
Panel thickness: 22 mm. Total door thickness: 35 mm  
Épaisseur du panneau: 22 mm. Épaisseur totale de la porte: 35 mm



Sección puerta ambas caras talladas. OPCIONAL  
Section of both carved sides. OPTIONAL.  
Section de porte sculptée des deux côtés en OPTION.

# SERIE Interior Dama



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod.V-1 (66 x 205)  
Mod.V-2 (76 x 205)  
Mod.V-3 (86 x 205)



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod.V-4 (66 x 205)  
Mod.V-5 (76 x 205)  
Mod.V-6 (86 x 205)





Sección puerta  
Door section  
Section porte





Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 45 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 45 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 45 mm

# SERIE Interior Adarves K



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod. K-11 (66 x 205)  
Mod. K-12 (76 x 205)  
Mod. K-13 (86 x 205)



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod. K-14 (66 x 205)  
Mod. K-15 (76 x 205)  
Mod. K-16 (86 x 205)





Sección puerta  
Door section  
Section porte





Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 45 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 45 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 45 mm



Sección puerta ambas caras talladas. OPCIONAL  
Section of both carved sides. OPTIONAL.  
Section de porte sculptée des deux côtés en OPTION.

# SERIE Interior Adarves L



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod. L-11 (66 x 205)  
Mod. L-12 (76 x 205)  
Mod. L-13 (86 x 205)



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod. L-14 (66 x 205)  
Mod. L-15 (76 x 205)  
Mod. L-16 (86 x 205)





Sección puerta  
Door section  
Section porte




Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 45 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 45 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 45 mm

# SERIE Interior Tahona



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod. M-11 (66 x 205)  
Mod. M-12 (76 x 205)  
Mod. M-13 (86 x 205)



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod. M-14 (66 x 205)  
Mod. M-15 (76 x 205)  
Mod. M-16 (86 x 205)





Sección puerta  
Door section  
Section porte





Tabla de 23 mm. Grueso total de la hoja: 35 mm  
Panel thickness: 23 mm. Total door thickness: 35 mm  
Épaisseur du panneau: 23 mm. Épaisseur totale de la porte: 35 mm



Sección puerta ambas caras talladas. OPCIONAL  
Section of both carved sides. OPTIONAL.  
Section de porte sculptée des deux côtés en OPTION.

# SERIE Interior Casablanca

Con arco en block



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod. YA-1 (66 x 205)  
Mod. YA-2 (76 x 205)  
Mod. YA-3 (86 x 205)

Con arco en block



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod. YA-4 (66 x 205)  
Mod. YA-5 (76 x 205)  
Mod. YA-6 (86 x 205)





Sección puerta  
Door section  
Section porte





Tabla de 23 mm. Grueso total de la hoja: 35 mm  
Panel thickness: 23 mm. Total door thickness: 35 mm  
Épaisseur du panneau: 23 mm. Épaisseur totale de la porte: 35 mm



Sección puerta ambas caras talladas. OPCIONAL  
Section of both carved sides. OPTIONAL.  
Section de porte sculptée des deux côtés en OPTION.

# SERIE Interior Casablanca

Sin arco en block



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod.YA-7 (66 x 205)  
Mod.YA-8 (76 x 205)  
Mod.YA-9 (86 x 205)

Sin arco en block



Hoja: 62,5 x 203  
Hoja: 72,5 x 203  
Hoja: 82,5 x 203

Mod.YA-10 (66 x 205)  
Mod.YA-11 (76 x 205)  
Mod.YA-12 (86 x 205)





# Puertas por encargo

Customized door · Portes fabriquées sur mesure



Hoja: 102,5 x 205

Mod. F-50 (133 x 263)

Sección puerta  
Door section  
Section porte




Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 83 mm  
Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 83 mm  
Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 83 mm



Mod. G-50 (145 x 280)



Detalle Mod. G-50



Detalle Mod. F-50



# Frentes de armario a medida


Customized closet door · Portes de placard sur mesure





# EMBOCADURAS


ARCHITRAVES · CHAMBRANLE AVEC BAGUETTE DÉCORATIVE



Embocadura · Architrave · Chambranle avec baguette décorative

Jamba · Jamb · Jambage

**Detalle de montaje Embocadura + Jamba.**  
Detail of assembly (Architrave + Jamb).  
Détail d'assemblage du chambranle avec baguette décorative + jambage.



**Embocadura · Architrave**  
Chambranle avec baguette décorative

**Jamba (X mm) según obra**  
Jamb made to the wall measure  
Jambage (X mm) fournis selon les mesures de la paroi

## Características Jambas

· Se fabrican a medida de la obra.

## Características Embocaduras

· Se sirven en tiras para todos los modelos de puertas y marcos con fijos.  
· La medida se hace proporcional a la puerta (según indicaciones del cliente).

## Jamb's features

· Made to the wall measure.

## Architraves features

· Provided in pieces. Available for all door models.  
· Made to the door measure (According to clients specifications).

## Caractéristiques Jambage


· Fournis selon les mesures de la paroi.

## Caractéristiques chambranle avec baguette décorative


· Fournis en sections pour tous les modèles de portes et d'encadrements.  
· A la mesure de la porte (selon les indications du client).



**Detalle de montaje a inglete.**  
Detail of miter joint.  
Détail de montage sur l'onglet.



**Embocadura EBI - 170 mm**  
Architrave EBI - 170 mm  
Chambranle avec baguette décorative EBI - 170 mm



**Embocadura EB2 - 90 mm**  
Architrave EB2 - 90 mm  
Chambranle avec baguette décorative EB2 - 90 mm

# Accesorios opcionales para puertas de exterior

Optional accessories for exterior doors

Accessoires en option pour les portes extérieures

## TAPAJUNTAS · CASING · CHAMBRANLE

Se sirven por caras según la medida de la puerta.

It provides two sides and one top with the door specifications.

Fournis selon les mesures de la porte.



**RTT taco tallado 95 mm.**  
RTT Carved corner block 95 mm.  
RTT bloc d'angle sculpté 95 mm.



**Detalle montaje taco.**  
Detail of assembled corner block.  
Détail d'assemblage du bloc d'angle.



RT1 - 90mm



RT2 - 70mm



RT3 - 90mm



RT4 - 90mm

## CORTAVIENTOS AUTOMATIC DOOR BOTTOM SEAL COUPE-VENT AUTOMATIQUE



**Opción cortavientos sólo para SERIE II**  
Option: automatic door bottom seal (SERIES II)  
Option: Coupe-vent automatique (SÉRIE II)

## KIT DE MANTENIMIENTO MAINTENANCE KIT KIT D'ENTRETIEN



**Compuesto por:**  
· Taco lija de espuma  
· Guantes de látex  
· Brocha  
· Cinta  
· Gamuza de algodón  
· Impregnante  
· Jabón neutro

**Composed of:**  
· Foam sanding block  
· Latex gloves  
· Paint brush  
· Masking tape  
· Chamois cloth  
· Impregnant  
· Mild soap

**Composition:**  
· Cale-éponge à poncer en mousse  
· Gants en latex  
· Brosse  
· Ruban de masquage  
· Peau de chamois  
· Lasure d'imprégnation  
· Savon doux







# Artesonados y Zócalos

Coffered Ceilings and Baseboards · Lambris plafonds et murs en bois massif







PUERTAS RÚSTICAS  
Alpujarreñas

Para más información consulte nuestro catálogo.

For more information, see our catalogue.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre catalogue.







diseño: targetcreativo.net



PUERTAS RÚSTICAS  
**Alpujarreñas**

Carpintería Alpujarreña, S.L.  
Ctra. Trevélez-Granada, Km 1  
Haza de la Cuna, s/n.  
18417 TREVÉLEZ (Granada)  
Telf.: 958 85 87 04  
Fax: 958 85 86 67  
[www.puertastrusticas.com](http://www.puertastrusticas.com)  
[correo@puertastrusticas.com](mailto:correo@puertastrusticas.com)

Todas las referencias expuestas en este catálogo así como los dibujos están patentadas por Carpintería Alpujarreña, S.L. Queda prohibida la copia, plagio o imitación de las mismas sin expresa autorización por escrito del propietario de la patente, amparada por la ley 20/2003 de Diseños Industriales y en su Reglamento de ejecución.

All references and drawings in this catalogue are patented by Carpintería Alpujarreña S.L. It is forbidden without prior written authorization from Carpintería Alpujarreña S.L. to copy, plagiarize and imitate either wholly or in part, any component of this catalogue. It's protected by Industrial Designs Law (20/2003) and its Executive Regulation.

Tous les produits et dessins présentés dans ce catalogue sont brevetés par Carpintería Alpujarreña, S.L. Il est strictement interdit, sans l'autorisation préalable par écrit de Carpintería Alpujarreña, S.L., de copier ou imiter tout élément de ce catalogue. Son contenu est protégé par la Loi sur les Dessins Industriels 20/2003 et par son Règlement Exécutif.

