

# Características Puertas Rústicas SERIE I · Features of SERIES I doors · Caractéristiques des portes SÉRIE I



PUERTAS RÚSTICAS  
**Alpujarreñas**


- Fabricadas con madera de pino silvestre de Suecia de primera calidad.
- Marco directo 95 x 95 mm moldurado y tallado.
- Cerradura de seguridad de tres puntos.
- Tratamiento especial a poro abierto para exterior y acabado nogal a la cera.
- Burlete de goma embutida en el perfil del marco.
- Herrajes de forja artesanales según modelo.
- Cortavientos automático marca HSS.

- Premium wood doors made from Swedish Wild Pine.
- Moulded and carved frame 95 x 95 mm.
- Three point security lock.
- Open pore treatment for exterior and waxed walnut finish.
- Weatherstrip (Seals drafts from around the top and sides of the door).
- Handmade ironworks.
- Automatic door bottom seal (HSS brand).


- Portes en bois de grande qualité fabriquées en pin sauvage de Suède.
- Cadre moulé et sculpté de 95 x 95 mm.
- Serrure de sécurité trois points.
- Traitement spécial à pores ouvertes pour extérieur, finition noyer ciré.
- Cadre de porte avec joint d'isolation en caoutchouc.
- Éléments métalliques forgés à la main.
- Coupe-vent automatique de la marque HSS.



## SECCIÓN PUERTAS SERIE I DOORS SECTION SERIES I · SECTION PORTES SÉRIE I



## REJAS A ELEGIR WROUGHT IRON GRILLS OPTIONS GRILLES EN FER FORGÉ À CHOISIR (compris dans le tarif)



· Todas las puertas se fabrican con marcado CE



Hoja: 82,5 x 203

Mod. ZA-3 (99 x 211)



Hoja: 82 x 203  
Hoja: 92 x 210

Mod. G-25 (99 x 211)  
Mod. G-26 (109 x 218)

# SERIE I Exterior

## Alcudiar





Tabla de 28 mm. Grueso total de la hoja: 73 mm  
 Panel thickness: 28 mm. Total door thickness: 73 mm  
 Épaisseur du panneau: 28 mm. Épaisseur totale de la porte: 73 mm





Hoja grande: 113 x 220  
Hoja paso: 92 x 200

Mod. ZA-1 (141 x 258)



Hoja: 92 x 210


Mod. ZA-2 (120 x 225)



Detalle Mod. ZA-2



Detalle Mod. ZA-2



Detalle Mod. ZA-3